

MAXIMA

CERA SEMI POLIMENTÁVEL

Descrição:

Acabamento acrílico misto de base aquosa, semi lustrável, formulada a base de polímeros especiais e cera de carnaúba para uso nos mais diversos tipos de pisos. Sua fórmula balanceada proporciona um brilho natural que se renova a cada polimento. Realça a aparência natural do piso, pois, possui boa cobertura e nivelamento, que são características essenciais e indispensáveis nesses tipos ceras, evitando desta forma, a formação de bolhas e estrias durante a aplicação.

Características do produto:

- Pronto uso e de fácil aplicação;
- Proporciona brilho razoável após polimento;
- Não sofre oxidação amarelando-se com o tempo ou em exposição à luz;
- Mínima liberação de odor;
- Possui efeito antiderrapante;
- Fácil remoção de riscas;
- Forma filme com excelente nivelamento sem formação de estrias ou bolhas;
- Rendimento de até 70m² por litro;
- Secagem equilibrada e rápida.

Indicação de uso:

Acabamento misto de excelente desempenho, indicado para os mais diversos tipos de piso tratável como exemplo: mármore e granito antigos, granilite, marmorite, ardósia, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos, etc. Para uso em escritórios, clínicas, escolas, áreas comerciais, entre outras, onde há tráfego de média a baixa intensidade.

Modo de Uso:

1. Com o piso totalmente limpo, isento de umidade, seladores antigos e/ou sujos, acabamentos acrílicos ou ceras antigas, iniciar o processo de implantação;
 - a. Caso haja acabamento acrílico ou ceras antigas sobre o piso, realizar a remoção antes da implantação do novo produto, seguindo as recomendações do boletim técnico do produto ATIWAX – Removedor de Ceras Mistas a base de Resina Acrílica e Cera de Carnaúba.
2. Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras;
3. Remover toda a sujidade sólida fina (pó, areia, etc.) utilizando mop seco;
4. Iniciar a aplicação da 1ª camada de MAXIMA CERA SEMI POLIMENTÁVEL, sobre o piso, em camadas finas e uniformes, com auxílio de mop aplicador (para melhor desempenho) e aguardar o intervalo de secagem completa do produto – entre 20 a 40 minutos, dependendo da temperatura ambiente.
 - a. Não trabalhe com o aplicador encharcado, evitando assim qualquer possibilidade de gotejamento de produto;
 - b. As camadas deverão ser finas e bem esticadas, dessa forma obter-se-á maior brilho e maior durabilidade;
 - c. Durante a aplicação, deve-se sempre caminhar para trás, garantindo-se que nunca se pise nas áreas úmidas, recém aplicadas;
5. Recomendamos um total de 2 camadas de MAXIMA CERA SEMI POLIMENTÁVEL dependendo das condições do piso e do tráfego;

6. Em seguida efetuar o polimento com enceradeiras Low Speed (175 RPM);
 - a. Os discos de polimento, utilizados nas polidoras, deverão estar de acordo com a resistência dos acabamentos acrílicos/ceras, para polir sem remover as ceras, e promover o melhor brilho;
 - b. Para acabamento semi polimentável utilizar disco branco ou bege.
7. Após polimento, liberar a área para o tráfego.

MANUTENÇÃO

1. Interditar a área a ser tratada, delimitando-a com placas sinalizadoras;
2. Remover toda a sujeira sólida fina (pó, areia, etc.) utilizando mop seco;
3. Fazer a limpeza úmida com um produto limpador de uso diário neutro, juntamente com o auxílio do mop úmido para não danificar o acabamento. Aguardar a secagem;
4. Para recuperar o brilho e reparar riscos, utilizar enceradeiras de baixa rotação Low Speed e produtos restauradores de brilho (MAXIMA Restaurador com Brilho). Quando necessário, aplicar 1 ou mais camadas de MAXIMA CERA SEMI POLIMENTÁVEL observando para que o piso esteja completamente limpo antes da aplicação. Seguir as instruções de aplicação, dos itens anteriores descritos.

Observações:

- 1- A intensidade de tráfego diário sobre o piso determinará a frequência do polimento e manutenção. Poderá variar de no mínimo uma vez por semana a até uma vez por dia;
- 2- Não devolva à embalagem produto que já tenha sido utilizado, evitando contaminações.

Dados físico-químicos:

Aparência	Líquido leitoso
Cor	Branco/Bege
Odor	Característico
pH, a 25°C	8,00 – 9,00
Teor de ativos, %.	9,0 – 11,0
Densidade, g/mL a 25°C	0,990 – 1,000
Inflamabilidade	Não Inflamável

Apresentação:

Produto disponível em frascos de 1L, bombonas de 5L e 20L.

Precauções de uso:

CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. Evite o contato repetido e prolongado com a pele. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Cuidados de conservação:



Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins.

Prazo de validade:

24 meses a partir da data de fabricação.